

Perscontainer Type: PR XL



VE-TEC B.V.
Velduil 47
8103 GM Raalte

+31 6 83 77 35 00 T
www.ve-tec.nl U
info@ve-tec.nl E

Product gegevens

PR XL mobiele Perscontainer

Met haak opname 1450 mm volgens EN DIN 30722.

Optie : Kabel - ketting opname - opname aan twee zijden mogelijk.

71829423 KVK
NL858865580B0 BTW

Perscontainer met een volume van 16 m³ - 18 m³ - 20 m³

NL 43 KNAB 0257426558 IBAN
KNABNL2H BIC

PR XL type mobiele Perscontainer is special ontworpen voor het verdichten van extreem grote volume karton, plastic, restafval of grote hoeveelheden huisvuil. De grote invulopening van 2750 mm lengte is geschikt om grote stukken karton en/of restafval te verdichten. De PR XL wordt gebruikt bij grote distributie centra en logistieke bedrijven waar grote stukken afval samenkomen. De Perscontainer Kan worden gevuld met de hand of een heftruck en een kantelsysteem voor rolcontainer.



Perscontainer + deksel op invulopening



Perscontainer + 2-delig deksel op invulopening

Machine type	Container volume m ³
PR XL 16	16
PR XL 18	18
PR XL 20	20

Perscontainer Type: PR XL



VE-TEC B.V.
Velduil 47
8103 GM Raalte



+31 6 83 77 35 00 T
www.ve-tec.nl U
info@ve-tec.nl E

Technische gegevens perscontainer type: PR XL

Opname systeem	Haak opname volgens EN DIN 30 722 Optie : Kettingopname – Kabel opname Tweezijdig mogelijk
Motor	7.5 KW
Aansluiting	32 Amp 6h CEE norm stekker
Spanning / afzekeren	400 V 50 Hz / 32 A
Pomp / druk	23 L/min / 320 kN at 180 bar 2.63 kg/cm²
Geluidsarme pomp	Ja
Olie temperatuur/niveau sensor	Ja
Volmeldingen	80 % en 100% melding LED
Cyclus tijd	70 Sec
Volume per slag	2,46 m³
Volume per uur	125 m³
Afmetingen invulruimte - boven	2750 x 1890 mm
Afmetingen invulruimte - onder	2050 x 1890 mm
Hoogte invulopening	1570 mm
Geleiding persblok	Afstelbaar en zelfsmerend polyamide geleiding.
Service deuren bij persruimte	Drie inspectie/service deuren voorzijde.
Stortdeur	Als stortdeur
Transport wielen achter	Ja, Optie twee extra transportwielen voorzijde
Haak achterzijde klapbaar	Ja
Deksel op invulopening	1-delige uitvoering optie 2-delige deksel
Lakbescherming	zandgestraald primer 60µm, aflak 60µ Volgens RAL

71829423 KVK
NL858865580B0 BTW
NL 43 KNAB 0257426558 IBAN
KNABNL2H BIC

Perscontainer is  gecertificeerd.



Perscontainer Type: PR XL



VE-TEC B.V.
Velduil 47
8103 GM Raalte

+31 6 83 77 35 00 T
www.ve-tec.nl U
info@ve-tec.nl E

71829423 KVK
NL858865580B0 BTW

NL 43 KNAB 0257426558 IBAN
KNABNL2H BIC

